Vintage Vibe

取扱説明書

このたびは『Vintage Vibe』を選んでいただき誠にありがとうございます。
Vintage Vibe のサウンドを十分に引き立てていただき為に、この取扱説明書をよくお読みください。

特徴

この『Vintage Vibe』は、従来の歪み系エフェクタの常識を打ち砕いた理想的な歪みを実現いたしました。

✍✍サウンド

歪みと共にギタリストにとって重要なアイテムは「音の揺れ」でははいでしょうか。
古くから高級真空管アンプに搭載されているトレモロサウンドが、音楽ジャンルそして時代を越え様々なミュージシャンが愛用しているのはその証拠です。

しかしながら、従来のコンパクトエフェクタのトレモロでは似て非なるサウンドのように感じられます。音の揺れ自体が目立ってしまい、トレモロ効果本来の気持ち良さが失われてしまい、音の空間的な拡がりも損なわれている様です。

この『VintageVibe』は、音の揺れの気持ち良さを徹底的に追求した結果得られたエフェクタです。他では得られない滑らかな揺れを是非ご体験ください。

✍✍ 回路、部品

『VintageVibe』の回路は独自の真空管（３極管）シミュレート回路による正弦波変調とオプトデバイスの組み合わせで往年のトレモロサウンドを忠実に再現しています。もちろんオールディスクリート（ＩＣを使わない個別部品）で構成されています。

各部の名称とその働き



① インジケータ

エフェクトの ON/OFF の確認を行います。

点灯している時がエフェクト ON、消灯している時がバイパスです。

② INTENSYTY つまみ

トレモロ効果の深さを調整します。右に回すと深く掛かります。

③ OUTPUT ジャック

出力です。標準プラグでアンプ、エフェクタの入力へ繋いでください。

④ SPEED つまみ

トレモロ効果の深さを調整します。右に回すと早くなります。

⑤ LEVEL つまみ

エフェクト時の音量を調整します。バイパス時と同じ音量感になるように設定して下さい。

⑥ INPUT ジャック

入力です。ギター等の信号を標準プラグで接続してください。なお、INPUT ジャックは電源の ON/OFF も兼ねていますので使用しない時はプラグを抜いてください。

⑦ DC ジャック

外部電源の供給端子です。

AC アダプタの使用でハムノイズが出ないように回路にて対策しておりますが、外部電源を使用する際にはエフェクタ用のパワーサプライのご使用をおすすめいたします。又、必ずセンターマイナス９V のものをご使用ください。

⑧ フットスイッチ

エフェクトの ON/OFF の切り替えを行います。

電池交換の仕方

電池の交換は、裏面の４つのねじを外し裏ぶたを取り外して新しい電池に交換してください。
なお、電池には必ず 006P(9V 角電池)をご使用ください。
また、古い電池は音抜けが悪くなります。常に新しい電池をご使用いただけます用、お願いいたします。
又、一般の AC アダプタはハムノイズの原因になります。外部電源をご使用の場合はパワーサプライのご使用をお勧めいたします。

サウンドメイキング



✍✍ ゆった利と気持ちの良いゆれのサウンド。
ブルースのスライドギターなどに最適です。

✍✍ オーソドックスなトレモロサウンド。
オールディなぐループサウンド、サーフィンサウンドに最適です。





✍✍ 速いトレモロによる効果音サウンド。
クリーントーンはもとより、前にハードディストーションで歪ませると独特の空間が現れます。

主な仕様

✍✍ **電源**　006P(9V)又はパワーサプライ（9V）

✍✍ **入力インピーダンス**　1MΩ

✍✍ **出力インピーダンス**　10kΩ

✍✍ **入力換算雑音**　–120dBm 以上

✍✍ **外形寸方**　120mm(W) 80mm(H) 60mm(D)(つまみ含む)

保証、アフターサービス

保証期間はお買い上げから 1 年です。正常なご使用状態で万一故障の節は、
kamada@ceres.dti.ne.jp までご連絡ください。無料で修理いたします。なお、商品を分解された場合は保証対象外とさせていただきます。
保証期間経過後は、有料の修理となりますのでご了承ください。

K&R　製品保証書	
ご芳名	**様**
ご住所	
取り扱い店名	
保証期間	お買い上げ日
本保証書は、本記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合には製品と本書をご持参の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。 お買い上げ販売店に修理依頼できない場合は『K&R』までお問い合わせください。 http://www.kandr.dyndns.org e-mail kamada@ceres.dti.ne.jp	